

FICHA TÉCNICA

CONJUNTO DE PSICOMOTRICIDAD

Conjunto psicomotricidad nº 5

El conjunto de psicomotricidad formado por 4 piezas, ideal para incentivar el desarrollo de habilidades motoras en los niños mediante el juego y la actividad física, es ideal para entornos educativos y terapéuticos, donde el aprendizaje a través del juego es fundamental. Su diseño multicolor y sus piezas de gran tamaño lo convierten en una opción atractiva y versátil para promover la creatividad y el ejercicio físico entre los más pequeños.

Desarrollo de Habilidades: Favorece el desarrollo motor grueso, la coordinación, el equilibrio y la percepción espacial a través del juego activo.

Cumplimiento de Normativas:

Diseñado para cumplir con las normativas de seguridad, no contiene materiales tóxicos ni bordes afilados.

UNE 23-727 material ignífugo calificación M2

EN-71 materiales no tóxicos en caso de ser mordidos o chupados.

Tejidos antibacterias y antialérgicos.

Fácilmente lavables con agua y jabón.

Base antideslizante para evitar que las piezas se muevan facilmente con el movimiento de desarrollo motriz del niño. Fabricado con espuma de poliuretano densidad de 25kg y recubrimiento de PVC, TACTO PIEL.

Edad de uso de 6 a 18 meses.

Número de piezas: 4 Medidas: 255x60x30cm

Ref. 17/240

TROCEADO DE ESPUMA









DESPIECE







FICHA TÉCNICA

CONJUNTO DE PSICOMOTRICIDAD









Balancin - 17/049A 60x60x30cm

Rampa doble - 17/065E 75x60x20cm

Quitamiedos-17/097P Cilindro-17/031B Ø100x15cm Ø35x55cm

La fabricación de nuestros productos cumple con un control de

la producción. De esta forma cumplimos con la normativa

y mecánicas, inflamabilidad, migración de elementos quí-

europea vigente en materia de seguridad de nuestros productos con base a la norma UNE-EN71 (Propiedades fí-sicas

TEJIDO

Los tejidos vinílicos que utilizamos para la confección de nuestros productos están concebidos para cumplir con los más altos requerimientos del mercado moderno actual.

- o Protección Antimicrobiana
- o Protección Antibacteriana
- o Protección Antimicótica
- Alta resistencia a la Abrasión
- o Resistencia a la Transpiración y Saliva humana
- o Resistencia a la Orina
- o Resistencia a la Sangre
- o Peso total: 620 gr/m2
- o Espesor: de 0,5mm. a 1 mm.
- o Cumple normativa REACH
- Material Ignífugo clasificación m2
- Cumple normativa EN71-3, seguridad de juguetes

CALIDAD

SEGURIDAD

Asimismo la calidad de todos nuestros procesos se encuentran controlados con la implantación de la UNE-EN ISO 9001:2008. Ello nos asegura que los factores técnicos, administrativos y humanos están acordes con las exigencias de calidad de nuestros clientes.

ESPUMAS

Cualidades técnicas de las espumas que utilizamos en nuestros productos: Tanto las espumas de poliuretano como de polietileno son espumas normalizadas y cumplen con los estándares más exigentes de reglamentación europea, tanto a nivel técnico como medioambiental.

LIMPIEZA

- o Lavar con agua y jabón suave
- Enjuagar con agua limpia
- Secar con trapo suave

IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL

micos) y del respectivo mercado CE

En las mismas circunstancias estamos avalados por la implantación de un sistema de gestión medioambiental bajo la norma internacional UNE-EN ISO 14001:2004. Cumplimos con los más exigentes estándares de calidad en la producción, en sus procesos y en la minimización del impacto medioambiental

FABRICADO EN ESPAÑA

PALETA DE COLOR POLIESTER TACTO PIEL

Lila B: Celeste Baby