

# **FICHA TÉCNICA**

## CONJUNTO DE PSICOMOTRICIDAD

## Conjunto psicomotricidad nº 63

Las piezas obstáculos con diferentes tactos, tamaños, formas y durezas favorecen el estímulo de la destreza y del tacto. Estas piezas de psicomotricidad infantil se montan encima de las piezas mosaico mediante un sistema de velcro, fácilmente intercambiable. Conjuntos de psicomotricidad muy dinámicos con múltiples combinaciones. Indicado para niños de 6 a 18 meses con el objetivo de desarrollar las habilidades motoras.

Base antideslizante para evitar que las piezas se muevan facilmente con el movimiento de desarrollo motriz del niño. Fabricado con espuma de poliuretano densidad de 25kg y recubrimiento de PVC ignífugo M2 atóxico, tacto piel.

#### Conjunto formado por:

1 pieza ondulada  $-100 \times 50 \times 7.5$  cm.

 $1 \text{ Rampa} - 50 \times 50 \times 15 \text{ cm}$ .

1 Bloque Túnel (2 Elementos) – 50 x 50 x 75 cm.

1 Bloque arena – 75 x 50 x 10 cm.

1 Bloque hierba  $-75 \times 50 \times 10$  cm.

1 Bloque  $-50 \times 50 \times 15 \text{ cm}$ .

1 Bloque tactil – 50x 50x 25 cm.

Edad de uso de 6 a 18 meses.

Número de piezas: 7 Medidas: 150x150x15cm

Ref. 17/234



W

ESPUMA ALTA DENSIDAD





ANTIDESLIZANTE



#### DESPIECE















**Cojín en tacto piel con serigrafía** de 75x50x10 cm relleno de bolitas de porex que **simula arena**. Diseñado para caminar y gatear sobre esta superficie potenciando el equilibrio así como experimentar la irregularidad del terreno.

Incluye velcro en los canto laterales para poder unirse a más bloques sensoriales y formar un recorrido de diferentes superficies.



Cojín en tacto piel con serigrafía de 75x50x10 cm relleno de tiras finas de espuma de alta densidad que simula hierba





# **FICHA TÉCNICA**

### CONJUNTO DE PSICOMOTRICIDAD

#### **TEJIDO**

Los tejidos vinílicos que utilizamos para la confección de nuestros productos están concebidos para cumplir con los más altos requerimientos del mercado moderno actual.

- o Protección Antimicrobiana
- o Protección Antibacteriana
- o Protección Antimicótica
- o Alta resistencia a la Abrasión
- o Resistencia a la Transpiración y Saliva humana
- o Resistencia a la Orina
- o Resistencia a la Sangre
- o Peso total: 620 gr/m2
- o Espesor: de 0,5mm. a 1 mm.
- o Cumple normativa REACH
- o Material Ignífugo clasificación m2
- o Cumple normativa EN71-3, seguridad de juguetes

#### **ESPUMAS**

Cualidades técnicas de las espumas que utilizamos en nuestros productos: Tanto las espumas de poliuretano como de polietileno son espumas normalizadas y cumplen con los estándares más exigentes de reglamentación europea, tanto a nivel técnico como medioambiental.

#### **LIMPIEZA**

- o Lavar con agua y jabón suave
- o Enjuagar con agua limpia
- o Secar con trapo suave

#### **SEGURIDAD**

La fabricación de nuestros productos cumple con un control de la producción. De esta forma cumplimos con la normativa europea vigente en materia de seguridad de nuestros productos con base a la norma UNE-EN71 (Propiedades fí-sicas y mecánicas, inflamabilidad, migración de elementos químicos) y del respectivo mercado CE

#### **CALIDAD**

Asimismo la calidad de todos nuestros procesos se encuentran controlados con la implantación de la UNE-EN ISO 9001:2008. Ello nos asegura que los factores técnicos, administrativos y humanos están acordes con las exigencias de calidad de nuestros clientes.

#### IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL

En las mismas circunstancias estamos avalados por la implantación de un sistema de gestión medioambiental bajo la norma internacional UNE-EN ISO 14001:2004. Cumplimos con los más exigentes estándares de calidad en la producción, en sus procesos y en la minimización del impacto medioambiental



FABRICADO EN ESPAÑA

#### PALETA DE COLOR TACTO PIEL

